

היתר מספר 47151 לסמן מצרך בתו-תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953
מעניק בזה ל:

ג.ל.ו. אינטרנשיונל (1995) בע"מ
מעלות תרשיחא

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים המפורטים להלן:

אורורר בבניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות
למובלים גמישים

דגמים: 1 . תעלה גמישה להובלת אויר במערכת מיזוג אויר ללא בידוד
תייל ספירלי עטוף בעלת עמידות לאש בדרגה V.4.3
מדגם AF-831
בקוטר "4 , "5 , "6 , "8 , "10 , "12 , "14 , "16 , "18 , "20

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5678
מהדורה מרץ 2006
EN 13180 -I

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2017


פנחס שחר
המנהל הכללי

1/ 1/2017

תל-אביב

היתר מספר 41773 לסמן מצרך בתו-תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953
מעניק בזה ל:

ג.ל.ו. אינטרנשיונל (1995) בע"מ
מעלות תרשיחא

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים המפורטים להלן:

אזורור בבניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות
למובלים גמישים

דגמים: 1. תעלה גמישה להובלת אויר במערכות מיזוג אויר.
תיל ספירלי עטוף המבודד בבידוד צמר זכוכית ועטוף
בעטיפה חיצונית. בעל עמידות לאש בדרגה V.3.3
מכונה AF016.
בקטרים: "4", "6", "8", "10", "12", "14", "16", "18", "20"

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5678
מהדורה מרץ 2006
EN 13180 -1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2017


פנחס שחר
המנהל הכללי

1/ 1/2017

תל-אביב



מכון התקנים הישראלי

היתר מספר 47267 לסמן מצרך בתו-תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953
מעניק בזה ל:

ג.ל.ו. אינטרנשיונל (1995) בע"מ
מעלות תרשיחא

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים המפורטים להלן:
אוורור בבניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות
למובלים גמישים

דגמים: 1 . תעלה גמישה להובלת אויר במערכות מיזוג אויר
תיל ספירלי עטוף המבודד בבידוד סינטטי מדגם SW-250
ועטוף בעטיפה חיצונית. בעל עמידות לאש בדרגה V.3.3
מכונה AF516.
בקטרים: "6", "8", "10", "12", "14"

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5678
מהדורה מרץ 2006
EN 13180 -1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2017

1/ 1/2017

תל-אביב


פנחס שור
המנהל הכללי

