

## היתר מספר 41773 לסמן מצרך בתו-תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

ג.ל.ו. אינטרנשיונל (1995) בע"מ  
מעלות תרשיחא

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים המפורטים להלן:  
אורור בבניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות  
למובלים גמישים

דגמים: 1. תעלה גמישה להובלת אויר במערכות מיזוג אויר.  
תיל ספירלי עטוף המבודד בבידוד צמר זכוכית ועטוף  
בעטיפה חיצונית. בעל עמידות לאש בדרגה V.3.3  
מכונה AF016.  
בקטרים: "4", "6", "8", "10", "12", "14", "16", "18", "20"

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5678  
מהדורה מרץ 2006  
EN 13180

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2018



אילן כרמית  
מ"מ מנכ"ל

1/ 1/2018

תל-אביב

מכון התקנים הישראלי



## היתר מספר 47151 לסמן מצרך בתו-תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

ג.ל.ו. אינטרנשיונל (1995) בע"מ  
מעלות תרשיחא

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים המפורטים להלן:

אוורור בכניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות  
למובלים גמישים

דגמים: 1. תעלה גמישה להובלת אויר במערכת מיזוג אויר ללא בידוד  
תייל ספירלי עטוף בעלת עמידות לאש בדרגה V.4.3  
מדגם AF-831  
בקוטר "4", "5", "6", "8", "10", "12", "14", "16", "18", "20"

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5678  
מהדורה מרץ 2006  
-I EN 13180

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2018

אילן כרמית  
מ"מ מנכ"ל

1/ 1/2018

תל-אביב

## היתר מספר 47267 לסמן מצרך בתו-תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953  
מעניק בזה ל:

ג.ל.ו. אינטרנשיונל (1995) בע"מ  
מעלות תרשיחא

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים המפורטים להלן:

אורור בבניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות  
למובלים גמישים

דגמים: 1. תעלה גמישה להובלת אויר במערכות מיזוג אויר  
תיל ספירלי עטוף המבודד בבידוד סינטטי מדגם SW-250  
ועטוף בעטיפה חיצונית. בעל עמידות לאש בדרגה V.3.3  
מכונה AF516.  
בקטרים: "6", "8", "10", "12", "14"

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5678  
מהדורה מרץ 2006  
-1 EN 13180

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,  
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2018



אילן כרמית  
מ"מ מנכ"ל

1/ 1/2018

תל-אביב